

Manual de uso

Manual de uso



- El logotipo



● El logotipo

Colores corporativos

Gris + Verde cítrico



● Pantone 382

● Pantone Cool gray 11

● C:28 M:0 Y:92 K:0

● C:0 M:2 Y:0 K:68

● R:186 G:212 B:5

● R:102 G:99 B:102

● Variantes cromáticas

Aplicaciones



Versión duotono



Versión monotono negro



Versión monotono gris



Versión gris Pantone cool gray 11 / reserva blanca sobre fondo verde (tintas planas)



Versión blanco y negro / Reserva blanca



Versión duotono blanco/ verde sobre fondo gris colores planos



Versión reserva blanca sobre fondos cálidos



Versión monotono gris (negro 40%) y blanco Aplica color aluminio o metalizado en adhesivo



Versión monotono sobre gris (negro 70%) Aplica color aluminio o metalizado en adhesivo



Versión reserva blanca sobre fondos oscuros



Versión negro 100% sobre fondos fríos



Versión reserva blanca sobre tonos medios diferentes a los corporativos

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Thesis Sans italic

Tipografía utilizada para el logotipo y títulos o enunciados importantes

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Thesis Sans plain

Tipografía utilizada para titulares y señalética

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Thesis Sans Light plain normal

Tipografía utilizada para texto informativo y bloques de texto corrido

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Thesis Sans Light Italic

Tipografía utilizada para texto informativo y bloques de texto corrido

● Códigos gráficos



A partir de los elementos compositivos del logotipo, se generan segmentos que pueden ser utilizados como códigos gráficos que permiten dar ambientación y fondo complementario a diferentes piezas gráficas.

Estos elementos segmentados podrán ser utilizados en tonos tramados de los colores corporativos.

El efecto *"marca de agua"* se puede conseguir tramando el segmento gráfico en un porcentaje de 15% del tono de fondo para efecto positivo, ó un 85% para efecto negativo.




Blanco sobre verde cítrico



Verde c. 85% sobre verde c. 100%



Negro 85% sobre Negro. 100%



Verde cítrico 15 % sobre blanco



Negro 15 % sobre blanco



Gris 85 % sobre gris 100%

● Endoso de pertenencia / orientación horizontal



- Pantone Cool gray 11
- Pantone 355
- Pantone 375
- Pantone 382



Esta aplicación debe acompañar las diferentes manifestaciones gráficas y auditivas en las comunicaciones externas realizadas por cada empresa del Grupo.

● Avisos y señalética

Señalización interna


Señales



Las señales informativas o de direccionamiento pueden registrar con textos e íconos en blanco, gris, negro ó verde cítrico.

Versión 2 colores



Versión 2 colores





● Uniformes masculinos

Personal operativo



Marcación
para bolsillo frontal

● Pantón 382

● Pantón Cool gray 11

Camisa

Tela: Drill liviano, twill o equivalente.

Color: Caqui pantone textil 14-1014 TP

Fabricato color 90380

Coltejer color 0460

Toques ó metidos Camisa:

Tela: Drill liviano

Color: Verde cítrico


Fabricato color 81500

Coltejer color 18509

Pantalón:

Tela: Drill (rocket, Vulcano, raza o equivalente).

Color: Gris / Fabricato color 07000



Marcación
para almilla posterior

La calidad de la tela cumple con las condiciones exigidas por la Unidad de Protección Social.

● Uniformes masculinos

Personal operativo

Camisa:

Manga larga color caqui, con puño de 4 cm de ancho, lleva un botón. Perilla de puño de 17 cm de largo x 2.5 cm de ancho, con dos botones de 20 líneas tono a tono. El ancho de la perilla frontal de la camisa es de 3.5 cm.

En la parte interna de la manga lleva una charretera de 18x 3 cm de ancho del hombro hacia abajo a 20 cm, para remangar, y en la parte externa de la manga lleva una terminación en X y un botón de 20 líneas tono a tono.

El cuello es de corte clásico camisero y va en color verde cítrico. Lleva entretela fusionable en puños, perillas y cuello.

Ruedos a 1.5 cm con aberturas laterales de 9 cm, corte curvo y asimétrico.

Tiene 2 bolsillos delanteros tipo parche de 15 x 15 cm, que termina en punta de 3 cm, con tapas en color verde cítrico de 15 x 6 cm y dos broches de pasta de golpe tono a tono de 11 líneas.

En la parte superior de la tapa del bolsillo izquierdo lleva un espacio de 4 cm para el lapicero.

Lleva tres estampaciones, en el bolsillo izquierdo lleva estampado el logo Aguas Nacionales 3 cm de alto por su proporción de ancho, en el bolsillo derecho logo Grupo EPM 1.5 cm de alto por su proporción en ancho y en la parte posterior centrado entre la línea de la almilla y el cuello, de 6 cm de alto por su proporción en ancho con el logo de la filial. Los logos van en color pantone verde cítrico 382c y cool gray 11.



Lleva 7 botones en la perilla frontal de 20 líneas color caqui. 3 botones en cada manga de 20 líneas color caqui (incluyendo el del puño). 1 botón para cada una de las charreteras de 20 líneas color caqui.

A la mitad de la sisa a la altura de la almilla lleva una cinta de tela reflectiva de 2.5 cm de ancho (se recomienda 3M), va pegada desde la perilla hasta la sisa tanto en frontal como en posterior.

Los hilos serán en color caqui tono a tono con la prenda, poliéster-algodón. En costuras exteriores será calibre 25. Los filetes y amarres de calibre 75.

Los ojales de la perilla son verticales y los puños horizontales. Número de puntadas por pulgada estándar.

● Uniformes masculinos

Personal operativo

Pantalón:

De corte clásico tipo jean 5 bolsillos, confeccionado todo a 2 agujas. Puntada por pulgada estándar.


Lleva 5 pasadores de 1,5 cm de ancho, y 1 botón de pasta de 24 líneas tono a tono.

Filetes en hilo poliéster-algodón tono a tono, calibre 50. Cierre de nylon de 15 ó 18 cm para la bragueta, tono a tono.


Tiene dos bolsillos delanteros estándar, una relojera, dos bolsillos traseros de 18x 15 cm con terminación en punta de 3 cm y bordado tipo Levi's según dibujo.

Tiene dos bolsillos laterales con boca 18x 4 cm (tapa simulada) la cual se une al bolsillo 18 x 15 cm y terminación en punta de 3 cm, a través de un cierre de nylon tono a tono.

La confección interna deberá ser tono a tono con la tela, debe llevar instrucciones de lavado y talla en la parte interna de la pretina.



● Chaleco



Chaleco supervisores

Tela: dril (Raza, Vulcano o equivalente).

Color: caqui Pantone textil14-1014 TP

Ref. color Fabricato: 90380

Ref. color Coltejer: 0460

Color: verde cítrico

Ref. color Fabricato: 81500

Ref. color Coltejer: 18509

● Chaleco

Chaleco / chaqueta

Cuello de 5 cm de alto, color verde cítrico. Perilla de cierre escondido con un ancho de 5,5 cm de color verde cítrico en la parte interior, con 2 broches de golpe color verde cítrico tono a tono con el cuello en la parte superior y de 11 líneas color caqui en la parte inferior.

Manga

Puño de 5 cm de ancho, el cual lleva un botón de 20 líneas color caqui con una perilla de puño de 17 cm de largo con dos botones de 20 líneas. La perilla termina en punta con costura en x.

Bolsillos

Bolsillos superiores tipo parche de 18 x 18 cm con cierres de nylon tono a tono, (ver dibujo).

Bolsillos inferiores invisibles con tapa de 17x 4 cm color verde cítrico con cierre interno de nylon tono a tono con el fondo de la tela. Bolsillo posterior ubicado en la parte inferior centrado de 28 x 25 cm con tapa de 7 cm, lleva tres broches plásticos de golpe de 11 líneas tono a tono con el hilo.

Logos

Lleva tres logos estampados a dos tintas según pantone 382 y pantone cool gray 11, en el bolsillo superior izquierdo lleva el logo de la filial de 3 cm de alto por su proporción en ancho, en el bolsillo superior derecho logo Grupo EPM de 1.5 cm de alto por su proporción en ancho y en la parte posterior lleva el logo de la filial de 6 cm por su proporción en ancho, centrado entre la base del cuello y la cinta reflectiva.


Cierre

Lleva 7 cierres de nylon tono a tono, uno en cada bolsillo y uno en cada sisa para desprender la manga (en caso de que se desee confeccionar el chaleco adaptado a chaqueta) y otro en la perilla delantera (desprendible).




Cinta

Lleva una cinta reflectiva de 2.5 cm de ancho tipo tela con microesferas de vidrio color gris plata que va desde la perilla hasta la sisa a la altura de la almilla ubicada en el centro de la sisa, va cosida con el hilo de color verde cítrico en frente como en posterior.

Nota: En caso tal de que se necesite este diseño para la parte femenina se conserva igual respetando las proporciones y talla del cuerpo femenino, varía el tamaño de los bolsillos que sería el mismo diseño pero cambian las medidas que serían de 12 x 12 cm respetando el tamaño del ancho de la tapa que sería de 4 cm x 12 cm. Estos chalecos tipo chaqueta no llevan forro, por eso el acabado interno debe ser de excelente calidad y presentación.



Sombrero estilo safari



Sombrero estilo safari encintado fijado al ala, con protector de nuca adherido con broches color plata.

Tela: dril raza o vulcano.

Color sombrero: caqui 14-1014 TP, Fabricato 90380 o Coltejer 0460.

Encintado en color verde cítrico, Fabricato 81500 Coltejer 18509, ancho de 3.5 cm, con 5 pasadores de 2 cm de ancho.

Costuras: color caqui Pantone textil 14-1014 TP. Logo Aguas Nacionales bordado color negro en el frente centrado en la cinta, tamaño 2,5 cm de alto por el ancho proporcional.

Cordón de algodón de 35cm color caqui pantone textil 14-1014 TP con puntera.

El cordón debe ir cosido a la base de la copa por el interior.

Protector de nuca color caqui, con logotipo estampado a dos tintas pantone 382, pantone cool gray 11, tamaño 6 cm de lato por el ancho proporcional..


Ala de 6 cm con 6 costuras en hilo caqui tono a tono.

Copa de 5 cm a partir de la cinta (parte superior).

● Uniformes

Personal oficinas

- Pantone 382
- Pantone Cool gray 11



Marcación frontal

Camisa

Tela: Alessio de Lafayette

Color: Caqui o Arena color 1129

Toques ó metidos camisa:

Tela: Universal de Lafayette

Color: Verde cítrico ref.3234

Pantalón y faldas:

Tela: Soho de lafayette

Color: Azul

Base: 2254

● Uniformes femeninos

Personal oficinas

Camisa femenina manga corta con puños en contraste:

Blusa de corte clásico manga corta por encima del codo, lleva puño de 5 cm que dobla hacia arriba en color verde cítrico.

Lleva un falso interno pisado por encima, la entretela con resina fusionable para cuello y puños.

Lleva 7 botones tono a tono en la perilla frontal incluyendo el botón de repuesto.

Tiene el logo de la filial en sus colores corporativos bordado en la parte frontal izquierda (punto corazón) de 3 cm de alto por su proporción en ancho, en el lado derecho logo Grupo EPM bordado en gris de 1.5 de alto por su proporción en ancho.

La blusa va confeccionada a 1/16 con hilo calibre 75 poliéster-algodón tono a tono.

Tiene un corte curvo asimétrico en el ruedo con una abertura en el costado de 5 cm.

Los ojales de la perilla son verticales. Número de puntadas por pulgada estándar.

Camisa femenina manga rodada con charretera en contraste:

Blusa de corte clásico manga rodada, con charretera de 5 cm de largo x 2 cm de ancho en color verde cítrico. Lleva un botón tono a tono de 20 líneas en cada manga. Lleva un falso interno pisado por encima y entretela con resina fusionable por ambas caras para el cuello.

Lleva 7 botones en la perilla frontal incluyendo el botón de repuesto, todos tono a tono.

Tiene el logo de la filial en sus colores corporativos bordado en la parte frontal izquierda (punto corazón) de 3 cm de alto por su proporción en ancho, en el lado derecho logo Grupo EPM bordado en gris de 1.5 cm de alto por su proporción en ancho.

La blusa va confeccionada a 1/16 con hilo calibre 75 poliéster-algodón tono a tono.

Tiene un corte curvo asimétrico en el ruedo con una abertura en el costado de 5 cm. Los ojales de la perilla son verticales. Número de puntadas por pulgada estándar.

Pantalón femenino:

Pantalón de bota recta y pretina de corte clásico pegada aparte de 4 cm de ancho, con dos botones de 16 líneas sobre un monte de 4 cm.

Lleva cierre en nylon tono a tono de 10 cm. La pretina se hará con entretela no tejida fusionable ref.18S Dofuse de Fabricato.

Hilos calibre 75 poliéster-algodón. No lleva bolsillos ni pasadores.

Falda:

Corte clásico a la altura de la rodilla, con pretina pegada aparte de 4 cm de ancho con 2 botones de 16 líneas.

Tiene 2 cortes frontales y posteriores. Cierre de nylon tono a tono de 10 cm, ubicado en el corte frontal izquierdo, donde lleva una abertura de 15 cm. Pespuntes a 1/16. Hilos calibre 75 poliéster-algodón. No lleva pasadores.

El ruedo es de 3 cm y va forrada con brioni tono a tono en su totalidad. La pretina se hará con entretela no tejida fusionable ref.18S Dofuse de Fabricato.

● Uniformes masculinos

Personal oficinas

Camisa masculina:

Camisa de corte clásico manga corta por encima del codo, con puños en color verde cítrico de 3cm de ancho. Almilla doble a una altura de 12 cm. La almilla, las perillas, la sisa y el hombro llevan doble costura. Cuello, puño y solapa debe ir con entretela fusionable.

La perilla es de 3.5 cm de ancho no integrada. Cuello clásico camisero.

Lleva 7 botones tono a tono en la perilla frontal de 20 líneas, mas un botón de repuesto en la parte inferior al interior de la perilla.

Lleva botón down en el cuello.

El bolsillo es de 14x14 cm con costura decorativa ubicada 4 cm abajo del inicio del bolsillo. Lleva logo bordado al lado izquierdo Aguas Nacionales proporcional al tamaño del bolsillo y en el lado derecho logo Grupo EPM bordado en gris.

Pantalón masculino:

Corte clásico y sin presnes con cierre de nylon tono a tono. Lleva bolsillos delanteros diagonales de 18,5 cm de boca, respuntados a 1/4 y presillados en los extremos, forrados en drill o dacron.

En la parte trasera lleva bolsillo de doble ribete, respuntados a 1/16 y presillados. En la mitad de cada bolsillo lleva una charretera de 2 cm. de ancho x 4 cm de largo, con un ojal para botón de 20 líneas tono a tono.



La bota es recta. Lleva un monte de 6 cm en la pretina con 2 botones exteriores de 16 líneas tono a tono. La pretina es de 4 cm de ancho, con entretela fusionable 18S Dofuse marca Fabricato y tiene 7 pasadores de 1.5 cm. de ancho.

Lleva un broche de sastre interno. La confección es la de un clásico estándar. Hilos tono a tono en calibre estándar tanto para filetes, costuras y amarres.

● Avisos y señalética

Señalización externa

Marcación fachadas



Avisos



Los avisos de fachada, vallas y señalización externa en general tienen la posibilidad de tener fondo verde cítrico o blanco según las condiciones de contraste que presente el lugar de instalación.

Valla para obra



● Vehículos



Para la marcación de vehículos utilitarios se recomienda adquirirlos con pintura en tonos grises con terminados metalizados o perlados. Sobre estos tonos la marca se aplica en adhesivos de alta adherencia con garantía mínima de 4 años.


En caso de utilizar vehículos con otros tonos de pintura, el capítulo de variantes cromáticas muestra una guía de posibilidades cromáticas. Para colores no establecidos siempre la versión en texto blanco o negro es una buena alternativa.

Para la escogencia de tonos remitirse a las referencias Pantone definidas en el capítulos de colores corporativos.



● Material POP


Pendones



Carpas



Backing



Gorras




Pasacalles



● Papelería corporativa

Hoja carta / 2 tintas



Pantone Cool gray 11 - 100%

Grupo-epm®

Aguas Nacionales

Espacio disponible para información de dirección - teléfonos - y localización geográfica

The Sans italic 10 ptos.

Tarjeta personal



Grupo-epm®

Aguas Nacionales


Nombre del funcionario
Cargo del funcionario

Espacio disponible para información de dirección - teléfonos - y localización geográfica

10 ptos.
8 ptos.

6.5 ptos.

Sobre carta



Pantone Cool gray 11 - 100%

Grupo-epm®

Aguas Nacionales

Espacio disponible para información de dirección - teléfonos - y localización geográfica

Cool gray 10% - 15%

Verde cítrico Pantone 382 - 15%

● Volantes o soporte informativo

Versión policromía



The polychrome flyer features a white background. At the top, the 'Aguas Nacionales' logo is displayed in green, consisting of a stylized wave and a bird. Below the logo, there are two blocks of text in a sans-serif font, each preceded by a decorative green wavy line. The bottom half of the flyer is a photograph of a man in a cowboy hat and plaid shirt standing on a street in a town. The 'Grupo·epm' logo is at the bottom left, with a large green decorative shape at the bottom right.


Aguas Nacionales

Espacio disponible para texto informativo o publicitarios. Este texto puede ser escrito en The Sans Plain. Para titulares se puede usar de línea de borde que proporciona mas cuerpo a la letra. Espacio disponible para texto informativo o publicitarios. Este texto puede ser escrito en The Sans Plain. Para titulares se puede usar de línea de borde que proporciona mas cuerpo a la letra.

Espacio disponible para texto informativo o publicitarios. Este texto puede ser escrito en The Sans Plain. Para titulares se puede usar de línea de borde que proporciona mas cuerpo a la letra.

Grupo·epm®

Versión monocolor



The monochrome flyer has a dark grey background. The 'Aguas Nacionales' logo is rendered in white at the top. Below it, the word 'Informa' is written in a large, bold, white sans-serif font. Two blocks of text in a smaller white sans-serif font are positioned below the title, each preceded by a decorative white wavy line. The 'Grupo·epm' logo is at the bottom center, with a large white decorative shape at the bottom right.

Aguas Nacionales

Informa

Espacio disponible para texto informativo o publicitarios. Este texto puede ser escrito en The Sans Plain. Para titulares se puede usar de línea de borde que proporciona mas cuerpo a la letra. Espacio disponible para texto informativo o publicitarios. Este texto puede ser escrito en The Sans Plain. Para titulares se puede usar de línea de borde que proporciona mas cuerpo a la letra.

Grupo·epm®

Los diseños presentados muestran la posible disposición de logo y contenidos para un volante informativo en versión policromía y monocolor. Además hacen referencia al uso de símbolos y sistemas de color, pero se debe tener en cuenta que cada publicación tendrá diagramación y consideraciones especiales de diseño, según la intención, tipo de información y público al cuál se dirige.

● Aplicación para firma de correo electrónico

Aplicación de firma en correo electrónico - Mensaje (HTML)

Mensaje sin enviar.

Enviar

Para... Aguas de Nacionales

CC...

Asunto: Aplicación de firma en correo electrónico

Buenos días
A continuación le envió aplicación para firma de correo.
Esta aplicación le permitirá firmar sus comunicación electrónicas de forma correcta atendiendo la normatividad de uso de la marca Aguas Nacionales

Recuerde que cada comunicación por Usted enviada , es una comunicación de Aguas Nacionales.
Por favor atienda esta norma que ayuda a dar coherencia y a conservar la identidad corporativa de la marca.

Por su atención muchas gracias!

 | Grupo epm®

Juan Camilo Pérez P.
Ingeniero
Aguas Residuales
Teléfono (s)

 | Grupo epm®

Juan Camilo Pérez P. _____ Texto Calibrí 10 puntos negro
Ingeniero _____ Cargo
Aguas Residuales _____ Área o dependencia
Teléfono (s) _____ Nro. de contacto fijo o celular



Imagen contratista




Uniformes masculinos contratistas

Aplicación de logo posterior



Texto "Contratista" y logo en tinta blanca

Personal operativo



Camisa

Tela: Drill liviano, twill o equivalente.

Color: Gris

Fabricato: color 08500 para mangas y almilla color 03910 para el cuerpo desde la almilla al ruedo.

Cuello y charreteras

Color: verde cítrico

Fabricato: 81500

Coltejer: 18509

Pantalón:

Tela: Índigo 12 onzas

Color: Azul lavado simple (desengomado)

Texto The Sans Italic



Logo o nombre de empresa contratista estampar en negro

● Metidos cuello y charretera en verde

● Mangas y almilla en gris

● Camisa gris humo

La marcación de uniformes con la denominación "Contratista" aplica sólo para contratistas.

La calidad de las telas cumplen con las condiciones exigidas por la Unidad de Protección Social.

● Uniformes masculinos contratistas

Personal operativo

Camisa:

Manga larga en dos tipos de color gris, almilla y mangas gris oscuro, cuerpo desde la almilla hasta el ruedo en color gris claro (según referencias de la tela), con un puño de 4 cm de ancho, con un botón tono a tono de 20 líneas. Perilla de puño de 17 cm de largo x 2.5 cm de ancho con dos botones de 20 líneas tono a tono. El ancho de la perilla frontal de la camisa es de 3.5 cm.

En la parte interna de la manga lleva una charretera de 18x 3 cm de ancho, ubicada del hombro hacia abajo a 20 cm para remangar, y en la parte externa de la manga lleva una terminación en X y un botón encima de 20 líneas.

El cuello es de corte clásico camisero. Lleva entretela fusionable en puños, perillas y cuello.

Ruedos a 1.5 cm con aberturas laterales de 9 cm, corte curvo y asimétrico.

Tiene 1 bolsillo delantero tipo parche de 15 x 15 cm, que termina en punta de 3 cm, con tapa de 15 x 6 cm y dos broches de pasta de golpe tono a tono de 11 líneas.

En la parte superior de la tapa del bolsillo izquierdo, lleva un espacio de 4 cm para el lapicero.

Lleva el logo del contratista estampado en el bolsillo frontal.

En la parte posterior lleva estampado el texto *“Contratista”* por encima de la cinta reflectiva. Lleva estampado debajo de la cinta el logo de la filial en tinta color blanco.

Lleva 7 botones en la perilla frontal de 20 líneas color tono a tono.

3 botones en cada manga de 20 líneas color tono a tono, 1 botón para cada una de las charreteras de 20 líneas color tono a tono.

A la mitad de la sisa lleva una cinta de tela reflectiva de 2.5 cm de ancho color plata (se recomienda 3M), pegada desde la perilla hasta la sisa, tanto en frontal como en posterior.

Los hilos serán en color gris tono a tono con la prenda, poliéster-algodón. En costuras exteriores será calibre 25, los filetes y amarres de calibre 75.

Los ojales de la perilla son verticales y los puños horizontales. Número de puntadas por pulgada estándar.

Pantalón:

Jean 5 bolsillos, confeccionado todo a 2 agujas. Puntada por pulgada estándar.

Lleva 5 pasadores de 1,5 cm de ancho y 1 botón metálico en la pretina. Filetes en hilo poliéster-algodón tono a tono, calibre 50. Cierre de nylon de 15 ó 18 cm para la bragueta, tono a tono.

Tiene dos bolsillos delanteros estándar, una relojera, dos bolsillos posteriores tipo parche de 18x 15 cm con terminación en punta de 3 cm, con bordado decorativo tipo Levi's según dibujo.

● Uniformes femeninos

Personal cafetería y aseo



● Pantone 382

Marcación para almilla posterior

Cafetería y aseo

Blusa y pantalón

Tela: Resort base 2319 de Lafayette

Color: Beige 2009

Toques ó Metidos Camisa:

Tela: Universal de Lafayette

Color: Verde ref.3234

● Uniformes femeninos

Personal cafetería y aseo

Blusa:

Blusa manga corta color beige, con puño doblado a 4 cm de ancho. Cuello tipo sport en color verde citrico.

Perilla frontal con 6 broches de golpe color tono a tono.

La blusa lleva a la altura de la cintura, una pretina resortada integrada en la parte posterior, de 4 cm de ancho en color verde citrico de costado a costado.

Aberturas laterales de 5 cm.

El hilo es de poliéster-algodón color tono a tono.

Hilo calibre 50 para costuras exteriores.

Filetes y amarres tono a tono calibre 75.

Logos

Lleva un logo bordado en la parte superior frontal izquierda a 2 colores institucionales de 1 cm de alto, según Pantone 382 verde citrico y Pantone gris Cool gray 11. La altura del logo parte del hombro hacia abajo a 17 cm (punto corazón) y logo en la parte posterior a la altura de la almilla de 5.5 cms de altura.

Especificaciones

Va confeccionada a 2 agujas en las sisas, adelante de hombro, cortes, contorno de cuello y pretinas. El falso de la blusa debe ser pisado, tono a tono (beige). Los cuellos, puños y pretinas de la blusa, deben ser confeccionados con hilo verde citrico tono a tono con la tela.

El falso interno no debe traslucir en la prenda, debe llevar un corte diagonal por debajo de la solapa.

Pantalón:

Pantalón de silueta clásica, con una pretina de 4 cm resortada completamente. Bota clásica.

El resorte va pisado a dos agujas

Tiene dos bolsillos laterales.

Filetes y amarres tono a tono poliésteralgodón calibre 75.

Toda esta prenda debe ir confeccionada en hilo calibre 50 poliéster algodón. Confección a 1/16.



● Aplicación de logo para contratistas

Contratista



Versión 2 tintas

● Pantone Cool gray 11

● Pantone 382

● Negro

Contratista

Cinta reflectiva




Versión 2 tintas

Contratista



Versión monocolor

Esta aplicación debe acompañar las diferentes manifestaciones gráficas o prendas utilizadas por contratistas.



● Vehículos

Marcación de empresas contratistas



Este aviso identifica la obra u objeto del contrato y al contratista. Va adherida al vehículo. Debe exigirse su uso a ambos lados del vehículo y debe retirarse al final de la jornada.

Vehículos pequeños: tamaño 50 cm x 30 cm (área total de impresión). Fijar con imanes o internamente con chupas de silicona.

Material: Impresión en vinilo adhesivo color blanco fijado sobre placa en imán placa en poliestireno.


Vehículos grandes: tamaño 100 cm x 150 cm. (área total de impresión)

Material: Lona o sustrato similar.

Técnica: Impresión láser.

Pintura o adhesivo: Resistente a la intemperie y con los colores que equivalgan a los establecidos anteriormente.

● Chaleco contratista



Chaleco supervisores

Tela: dril (Raza, Vulcano o equivalente).

Color: dos tonos de gris

Para mangas y almilla: Fabricato color 08500

Para el cuerpo desde la almilla al ruedo color 03910

● Chaleco contratista



Chaleco /chaqueta

Cuello de 5 cm de alto, color gris oscuro. Perilla de cierre escondido con un ancho de 5,5 cm de color gris en la parte interior, con 2 broches de golpe color gris oscuro tono a tono con el cuello en la parte superior y de 11 líneas color gris en la parte inferior.

Manga

Puño de 5 cm de ancho, el cual lleva un botón de 20 líneas color gris con una perilla de puño de 17 cm de largo con dos botones de 20 líneas. La perilla termina en punta con costura en x.

Bolsillos

Bolsillos superiores tipo parche de 18 x 18 cm con cierres de nylon tono a tono, (ver dibujo).

Bolsillos inferiores invisibles con tapa de 17 x 4 cm color gris oscuro con cierre interno de nylon tono a tono con el fondo de la tela. Bolsillo posterior ubicado en la parte inferior centrado de 28 x 25 cm con tapa de 7 cm, lleva tres broches plásticos de golpe de 11 líneas tono a tono con el hilo.

Estampados en color blanco


Lleva logo del contratista estampado en el bolsillo superior izquierdo, en la parte posterior por debajo de la cinta reflectiva lleva estampado el logo de Empresas Públicas de Oriente. Lleva estampado el texto "Contratista" en el centro del bolsillo superior derecho y en la parte posterior por encima de la cinta reflectiva.

Cierre


Lleva 7 cierres de nylon tono a tono, uno en cada bolsillo y uno en cada sisa para desprender la manga (en caso de que se desee confeccionar el chaleco adaptado a chaqueta) y otro en la perilla delantera (desprendible).

Cinta

Lleva una cinta reflectiva de 2.5 cm de ancho tipo tela con microesferas de vidrio color gris plata que va desde la perilla hasta la sisa a la altura de la almilla ubicada en el centro de la sisa, va cosida con el hilo de color gris oscuro tanto en frente como en posterior.



Nota: En caso tal de que se necesite este diseño para la parte femenina se conserva igual respetando las proporciones y talla del cuerpo femenino, varía el tamaño de los bolsillos que sería el mismo diseño pero cambian las medidas que serían de 12 x 12 cm respetando el tamaño del ancho de la tapa que sería de 4 x 12 cm. Estos chalecos tipo chaqueta no llevan forro, por eso el acabado interno debe ser de excelente calidad y presentación.



Para uso de supervisores,
maestros, topógrafos y
encargados de obra.

Tela: dril vulcano, raza o
equivalente.

Color: dos tonos de gris

Fabricato 08500

Para cuello, puños, tapas bolsillos

Fabricato 03910

Descripción y sugerencias

Confección todo a 2 agujas

Puntada por pulgada estándar comercial.

Color de hilo caqui 14-1014 en calibre 25 para costuras externas.

Filete y amarre en calibre 75 tono a tono.

5 pasadores según muestra el dibujo.

Cuello sin banda a tres telas en contraste de tela caqui 14-1014

Manga corta: ancho de puño de 4,5 cm color caqui 14-1014.

Manga larga con puño resortado de 2,5 cm.

Bolsillos

El bolsillo frontal y los posteriores serán de 18 cm de boca, con tapa de 18 x 4 cm en contraste caqui 14-1014, con cierre de nylon tono a tono terracota de acuerdo al color del overol. (Mirar dibujo). Y lleva cinta reflectiva centrada en la tapa de los bolsillos frontales.


Bolsillo tipo parche carpintero que sale desde la pretina, de 25 cm de alto por 18 cm de ancho en su base, integrando el pasador. En el pasador lleva un pespunte en forma de X. El pasador hace parte del bolsillo. (Ver dibujo).

Bolsillos laterales en la parte inferior, a la altura del muslo, 5 cm abajo de la base del bolsillo tipo parche. Tamaño del bolsillo con boca de 18 cm con tapas de 4 x 18 cm en donde se unen los cierres de nylon tono a tono.

Logos

Lleva los siguientes estampados en color blanco: El texto "Contratista EPM" sobre la cinta reflectiva frontal derecha, tamaño de 1 cm de alto y 10 cm de ancho, y en la parte superior izquierda el nombre del contratista escrito en la fuente TheSans Italic tamaño 37 puntos.

En la parte posterior lleva un texto de "Contratista EPM" sobre la cinta reflectiva de 2 cm de alto y 20 cm de ancho. Debajo de la cinta va el logo del contratista de 5,5 cm de alto y hasta 20 cm de ancho según la proporción.



Cinta reflectiva

En la parte posterior lleva cinta reflectiva a la altura de la almilla que es proporcional a la mitad de la sisa y va pegada de sisa a sisa, esta cinta es de 1 pulgada de ancho, se sugiere marca 3M y debe ser de color gris. También lleva cinta centrada en la tapa de los bolsillos frontales. Debe ser de excelente calidad, durabilidad, visibilidad, resistente al lavado y va cosida con hilo color terracota a 1 aguja.

Especificaciones:

Cierres de bolsillos tono a tono en nylon de 18 cm.


Talla en el cuello, e instrucciones de lavado en la pretina interna.

El cierre de la perilla debe ser en nylon de doble fusión.

La confección de cada una de las prendas será de primera calidad, de tal manera que las costuras de las mangas y las entrepiernas del overol coincidan perfectamente.


Lleva en la cintura resorte de 5 cm oculto en la pretina.

Todos los bolsillos deben ir presillados.



Espacio para logo

Casco blanco
para supervisor



Espacio para logo


Casco amarillo
para trabajador



Marcación en color negro

Nota:
El casco tipo capitán (sólo con visera),
es únicamente de uso para personal
que usa protectores auditivos tipo
orejera.

● Chaleco seguridad vías



Chaleco de seguridad confeccionado en malla color naranja fluorescente, por el contorno con sesgo en falla color negro, en la parte delantera y en la espalda lleva dos franjas reflectivas color plata, una a la altura de la almilla y otra a la altura de la cintura. Esta cinta es de tela color plata, de 5 cm de ancho y debe cumplir con la NTC 5563.

Estos chalecos llevarán tanto en la parte frontal como posterior el texto "Contratista" estampado en color blanco sobre vinilo transparente, tamaño del texto 20 cm de ancho x 2 cm de alto.

El chaleco dispondrá en los lados de un sistema de ajuste graduable mediante dos reatas con hebillas plásticas. Deberán ser pedidos en tallas M, L o XL, de acuerdo con la necesidades del área.


Ver medidas para cada una de las tallas en la siguiente tabla.

Talla	Ancho (cm)	Largo (cm)
M	38	60
L	40	65
XL	42	70


Gorra

Gorra de corte militar tela dril gris equivalente a negro al 50 %
con encintado color gris equivalente a negro al 80%

Texto contratista EPM bordado
en hilo color blanco



Nombre contratista bordado en hilo color blanco




Resorte en parte
posterior 8 cm



Encintado de 3,5 cm de ancho

Los hilos para costuras exteriores serán en color
terracota según Pantone textil 19 1522 TP.

● Chaqueta



Tela: Vendaval crushed impermeable.
Color: Gris 6569 Lafayette.

Su uso es opcional.

Construcción

Todo va confeccionado a 2 agujas.

El hilo es kaki 14-1014TP calibre 25, los filetes y amarres internos van tono a tono.

Debe llevar talla en el cuello y marquilla con instrucciones de lavado en el costado interno.

Lleva 2 broches plásticos en la perilla, cuello e inferior de la perilla (ruedo) y 2 broches plásticos de golpe en la tapa del bolsillo izquierdo. Tanto en la parte inferior del ruedo como en la capucha lleva un cordón con ajustadores elásticos (pulpo) tono a tono.

Nota: Esta chaqueta se puede confeccionar en tres versiones:

Versión uno: Sin forro.


Versión dos: Con forro Michigan color gris

Versión tres: Con guata de 5 mm de grosor y forro brioni color 2348.

La chaqueta al ir con guata disminuye una talla.

El largo aproximado para la chaqueta de talla L, de hombro a cuello es de 70 cm. Se debe escalar para las demás tallas.

● Chaqueta



Confección

Cuello de 7 cm de alto, con perilla de 5,5 cm.

En la parte central posterior del cuello, lleva una capucha escondida con un cierre de nylon de 25 cm tono a tono. Puño enresortado en la parte interna de 2,5 cm de ancho y un ruedo de 3 cm tono a tono.

Cierres

Lleva 4 cierres, 2 en los bolsillos laterales que van escondidos debajo de la tapa de 15 cm, 1 en la perilla del largo de ésta y es separable del vislón tono a tono. Lleva otro en la parte posterior del cuello de 30 cm centrado en la mitad del alto del cuello, tono a tono.

Bolsillos

Bolsillo frontal superior izquierdo de la chaqueta de 15 cm x 15 cm con tapa 7 cm y 2 broches plásticos tono a tono.

Bolsillos frontales inferiores con tapas sobrepuestas de 5 cm x 20 cm de largo en forma diagonal.

Logos

Lleva los siguientes estampados en color blanco: El de contratista sobre la cinta frontal derecha de 10 cm de ancho x 1 cm de alto y en la parte superior izquierda el nombre del contratista en la fuente The-Sans Italic 37 puntos..

En la parte posterior lleva un texto de "Contratista" sobre la cinta de 2cm de alto. Debajo de la cinta va el logo del contratista a 5,5 cm de alto.

Cinta reflectiva

Lleva una cinta reflectiva de 1 pulgada de ancho desde la perilla hasta las sisas y en la parte posterior de sisa a sisa. Se sugiere marca 3M, ésta debe ser de color gris y de excelente calidad, durabilidad, visibilidad y resistente al lavado. La cinta va cosida con hilo caqui tanto en el frente como en el posterior.

● Valla informativa para obras

Es un aviso estacionario que se ubica en el sitio donde se adelantan obras cuya duración supere los dos meses.

Tamaño: 6 x 3 mt. (área total de impresión)

Fondeado: blanco.


Material: estructura en tubería CR cuadrada de 2" debe ir anclada o con soporte, lámina galvanizada calibre 20.

Técnica: estampado screen.

Pintura: resistente a la intemperie y con los colores que equivalgan a los estipulados a continuación.

Los contratos que no superen los dos meses, deben aplicar esta valla en 3 x 1 mt, con las mismas carecteristicas especificadas.

● Valla informativa para obras



Línea de atención al cliente.
Tipo de letra del texto The Sans Light Plain, 43 pt. Número en la misma fuente, 120 pt. Texto justificado.

Para obras que se ejecuten fuera del Área Metropolitana, deberá informarse la línea gratuita nacional de atención al cliente

● Material informativo

Cuando la comunicación deba ser emitida por Aguas Nacionales, el interventor de Aguas Nacionales debe revisar antes de la impresión
Cuando la comunicación sea emitida por el contratista, no debe hablar en nombre de Aguas Nacionales
El contratista debe mantener el formato único de volante pre impreso con la línea de atención, logo del contratista y el texto "Contratista " para los casos en que requiera enviar una información de carácter urgente.

Formato único de volante autorizado para comunicaciones emitidas por los contratistas, que se adaptará para los siguientes casos:

- Volante inicio de obra
- Volante invitación a reuniones
- Volante desvío o cierre de vía
- Volante de terminación de obra
- Volante suspensión de servicios

(Nombre del contratista) informa:

Este recuadro es simplemente para delimitar el espacio del contenido del mensaje, no debe dibujarse.

Atención al cliente
11111111

Logo contratista

Contratista Aguas Nacionales

Tamaño media carta: 14 x 21.5 cm
Tamaño carta: 21.5 x 28 cm
Papel Bond de 75 ó 90 gr, color blanco

Las márgenes deben ser las estipuladas por la norma Icontec.
El texto debe ser Calibri de 11 a 12 puntos en color negro.

● Línea de atención al cliente, letra VAGRounded It 12 puntos, número en la misma fuente tamaño 29 puntos.

● Logo contratista a color de 4,5 x 1,5

● TheSans Italic color negro, 15 pt

Señales

Las señales informativas o de direccionamiento pueden registrar con textos e íconos en blanco, gris, negro ó verde.

